EsSalud
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS

ESSALUD
Gerencia Central de Org. e Informática
GERENCIA DE PRODUCTOS
Hora ____ Firma ____
NORMA BELLO
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 237 GG-ESSALUD-2005

ESSALUD
Gerencia Central de Organización e Informática
SECRETARIA
13 MAYO 2005
Hora 12.40 Firma
MIGUEL PUERTAS MARTINEZ

Lima, 29 de abril del 2005

VISTA:

La Carta N° 525-GDP-ESSALUD-2005 de fecha 24 de enero del 2005, la Gerencia de División de Prestaciones solicita la aprobación del "Petitorio Nacional de Odontología de EsSalud y sus Especificaciones Técnicas";

CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución N° 927-PE-ESSALUD-2003 de fecha 12 de noviembre del 2003 la Presidencia Ejecutiva aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud (ESSALUD), a efectos de continuar con el proceso de optimización de la estructura organizacional de la Institución;

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 258-PE-ESSALUD-2003, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de División de Prestaciones, el mismo que señala en el literal f) del artículo 4° como función de dicha Gerencia, la de dirigir y controlar las actividades relacionadas con la selección, evaluación, asignación, distribución, uso y ubicación de medicamentos, insumos, material médico, equipamiento hospitalario, material radiológico e instrumental quirúrgico en el ámbito institucional;

Que, asimismo el literal e) del artículo 13° del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de División de Prestaciones establece que es función de la Gerencia de Recursos Médicos como Unidad Orgánica de Apoyo de la indicada Gerencia de División, elaborar, desarrollar y difundir los petitorios institucionales de insumos médicos, basados en criterios científicos y económicos, y mantenerlos permanentemente actualizados;

Que, la estandarización de los insumos de uso odontológico es un proceso de selección de importancia que permite gestionar adecuadamente un rubro de recursos estratégicos de uso habitual en la Institución haciendo más eficiente el proceso de adquisición de los mismos y asegurando el suministro de bienes con características de calidad definidas;

Que, mediante Resolución de Gerencia de División de Prestaciones N° 200-GDP-ESSALUD-2004 se constituyó la "Comisión Técnica de Odontología" para la elaboración del Petitorio de Insumos Odontológicos y Especificaciones Técnicas de los Insumos Odontológicos, sobre la base de criterios técnicos con sujeción a lo establecido en normas legales y disposiciones institucionales vigentes;

Que, mediante Carta N° 007-COTECODO-GRM-ESSALUD-2004, la Comisión Técnica Nacional de Odontología eleva a la Gerencia de Recursos Médicos, el proyecto de "Petitorio Nacional de Odontología y sus respectivas Especificaciones Técnicas";

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud
MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005
29 ABR 2005

EsSalud
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 237 GG-ESSALUD-2005

Que, el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud establece que le compete al Gerente General, dirigir el funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1.- **APROBAR** el "Petitorio Nacional de Odontología y sus respectivas Especificaciones Técnicas", que en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución.

2.- **ENCARGAR** a la Gerencia de División de Prestaciones la difusión, implementación y supervisión de lo dispuesto en la presente Resolución, en las diferentes áreas involucradas de la Institución.

3.- **DISPONER** que la Gerencia Central de Adquisiciones realice la publicación del "Petitorio Nacional de Odontología de ESSALUD y sus Especificaciones Técnicas", en la página Web de ESSALUD, de acuerdo a la normatividad vigente.

4.- **DEJAR SIN EFECTO,** todo otro dispositivo que se oponga a la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DR. CARLOS SOTELO BAMBAREN
Gerente General
ESSALUD

Fecha: 03.05.05
A : Lic. J. Zanabria
Para : Sta de Jonsum
su publicación
Ref. :
C. C. :

JOSE ... PEREZ
Oficina Central de Asesoría Jurídica
ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD
Gerencia de Producción - GCOI
Proveido N° 1022 GP-GCOI-ESSALUD
Pase A: Dr. C. Bibalo
Sta
Para : su atención
C.C. :
Adjunto:
Lima de del 200

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud
MARCO ANTICONA INGA
SECRETARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005
29 ABR 2005

SR. EDUARDO ZARABRIA VELASQUEZ
GERENTE

PETITORIO DE ODONTOLOGIA

Nº	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	U.M.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NIVEL DE USO
1	20500601	Aceite lubricante para pieza de mano	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco metálico. Secundario: Caja de cartón. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Gas propulsor: propano-butano que no dañe la capa de ozono. CARACTERISTICAS: Aceite lubricante de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones. Atóxico, no contaminante. Spray refrigerante. Accesorio: Aplicadores plásticos para su uso. DIMENSIONES: Frasco por 400 cm3 a más.	0,1,2,3,4
2	20500613	Acido grabador	CM3	EMPAQUE : Frasco plástico con dispensador con tapa rosca o jeringa. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Acido fosfórico u ortofosfórico de 35 a 37 % en gel o líquido. CARACTERISTICA: Aséptico.Gel de consistencia densa ó líquido de alta viscosidad. Color azul o azulino. Accesorio : agujas, cánulas o pinceles para su aplicación. DIMENSIONES: Frasco o jeringa de 5 ml a más, o su equivalente.	0,1,2,3,4
3	20500614	Acrílico líquido de curado rápido	CM3	EMPAQUE:Frasco de vidrio de color ámbar con tapa rosca y tapa plástica a presión. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.Rotulado según bases. MATERIAL: Monómero n-butil metacrilato Amina terciaria como activador. CARACTERISTICA: Líquido catalizador autopolimerizable polimerizante. DIMENSIONES: Frasco de 240 ml (8 oz).	4
4	20500616	Acrílico líquido de curado lento	CM3	EMPAQ[illegible] rasco de vidrio de color ámbar con tapa rosca y tapa plástica a presión. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulacion transporte y almacenaje.Rotulado según bases. MATERIAL: Monómero metil metacrilato. 0. 01 % de hidroquinona com[illegible] estabilizador. CARACTERISTICA: Volátil. Transparente. DIMENSIONES: Frasco de 240 ml. (1 onza).	4
5	20500615	Acrílico polvo de curado lento rosado	G	EMPAQUE: Frasco (vidrio o [illegible]ástico) o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.Rotulado según bases. MATERIAL: Polimetilmetacrilato. CARACTERISTICA: Rosado. Pigmentado. Atóxico.Resistente a la abrasión. Termocurable. Antirritable. DIMENSIONES: Envase de 454 gr. (1 libra)	4
6	20500506	Acrílico polvo de curado rápido rosado	G	EMPAQUE: Frasco (vidrio o plástico) o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Polietilmetacrilato. Peróxido dibenzoico com[illegible] iniciador. CARACTERISTICA: Atóxico. Resistente a la abrasión. Autocurable. Antirritable. Polvo de color r[illegible]ado. DIMENSIONES: Envase de 454 gr. (1 libra).	4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDP-ESSalud

7	20500510	Acrílico polvo transparente de curado lento	G	EMPAQUE: Frasco (plástico o vidrio) o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Polimetilmetacrilato. CARACTERISTICA: Termocurable. Transparente. DIMENSIONES: Envase de 454 gr.(1 libra).	4
8	20500511	Acrílico polvo transparente de curado rápido	G	EMPAQUE: Frasco (vidrio o plástico) o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Polietilmetacrilato. Peróxido dibenzoico. CARACTERISTICA: Autocurable. Atóxico. Resistente a la abrasión. Antiirritable. DIMENSIONES: Envase de 454 gr. (1 libra).	4
9	20500617	Adhesivo autocurable para resina	CM3	EMPAQUE: Primario: frascos de plástico con dispensador y tapa rosca. Secundario: caja de cartón con organizador de plástico o bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: según bases. MATERIAL: Adhesivo líquido. Adhesivo resina. CARACTERISTICA: Sistema adhesivo químico duradero y estable. Bolsa con brochas para pincel o similares. DIMENSIONES: Frasco de adhesivo líquido de 2.5 ml a más ó su equivalente. Frasco de adhesivo resina de 2.5 ml a más ó su equivalente.	0,1,2,3,4
10	20500618	Adhesivo fotocurable para resina	CM3	EMPAQUE: Primario: frascos de plástico con dispensador y tapa rosca. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: según bases. Secundario: caja de cartón con organizador de plástico o bolsa de polietileno de baja densidad. MATERIAL: Sistema adhesivo monocomponente, con vehículo (etanol, acetona o alcohol). CARACTERISTICA: Tiempo de fotocurado de 20 segundos a más. Accesorios: bolsa con brochas, pincel o similares. DIMENSIONES: Frasco de 4 ml a más ó su equivalente.	0,1,2,3,4
11	20500512	Aguja carpule dental descartable 27 g x 1 5/8"	UN	EMPAQUE: Primario: Plástico. Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Peel open de apertura uniforme. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL:Acero inoxidable flexible. CARACTERISTICA: Banda de papel adhesiva que rodea el sellado del envase primario. Siliconadas. Condiciones biológicas: Estéril, atóxico. Cánula con bisel cortante de acero inoxidable. Con conexión tipo Luer Lock que garantice una conexión segura. Con protector de plástico. El cono de acoplamiento debe presentar el color de acuerdo a la norma DIN 13097 o ISO 6009 o norma nacional equivalente. Adaptador de cárpule 5mm. DIMENSIONES: Longitud: 1 5/8". Calibre: 27 G.	0,1,2,3,4
12	20500022	Aguja carpule dental descartable 27 g x 1"	UN	EMPAQUE: Primario: Plástico. Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Peel open de apertura uniforme. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable flexible. CARACTERISTICA: Banda de papel adhesiva que rodea el sellado del envase primario. Siliconadas. Condiciones biológicas: Estéril, atóxico. Cánula con bisel cortante de acero inoxidable. Con conexión tipo Luer Lock que garantice una conexión segura. Con protector de plástico. El cono de acoplamiento debe presentar el color de acuerdo a la norma DIN 13097 o ISO 6009 o norma nacional equivalente. Adaptador de cárpule 5mm. DIMENSIONES: Longitud: 1". Calibre: 27 G.	0,1,2,3,4

29 ABR/2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud
MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Dr. H. Zapata R. Gerente EsSalud

V°B° L. GARCIA R. Sub Gerente (e) EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Cha Yang Gerente CDP-EsSalud

13	20500032	Alambre acero inoxidable 0.7 mm. rollo	UN	EMPAQUE: Metal o plástico resistente a la manipulación. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente al transporte y almacenaje.Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: Según bases MATERIAL: Acero inoxidable CARACTERISTICA: Redondo.De superficie lisa. DIMENSIONES: Diámetro de 0.70 mm. Peso 500 gr.	4
14	20500620	Alambre acero inoxidable 0.8 mm. rollo	UN	EMPAQUE: Metal o plástico resistente a la manipulación. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente al transporte y almacenaje. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: Según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Redondo. De superficie lisa. DIMENSIONES: Diámetro de 0. 80 mm. Peso 500 g.	4
15	20500033	Alambre acero inoxidable 0.9 mm. rollo	UN	EMPAQUE: Metal o plástico resistente a la manipulación. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente al transporte y almacenaje. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: Según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Redondo.De superficie lisa. DIMENSIONES: Diámetro de 0. 90 mm. Peso 500 g.	4
16	20500034	Alambre acero inoxidable 1.0 mm. rollo	UN	EMPAQUE: Metal o plástico resistente a la manipulación. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente al transporte y almacenaje. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado: Según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Redondo. De superficie lisa. DIMENSIONES: Diámetro de 1.0 mm. Peso 500 g.	4
17	20500514	Alginato	G	EMPAQUE: Bolsa hermética de aluminio.Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente al transporte y almacenaje. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Alginato de potasio.Diatomita, Sulfato de calcio, Fosfato de sodio, Dióxido de silicio, Oxido de magnesio, Sulfato de potasio, Acetato de clorhexidina, Oleo de menta, Aroma, Fenolitaleina. CARACTERISTICA: Polvo fino, sin fluctuación al agitarse. Total compatibilidad con yesos. Optima elasticidad. Estabilidad dimensional. Tiempo de fraguado máximo 3 minutos 10 segundos. Aroma y sabor agradable. Hidrofílico. Antimicrobiano.Exento de plomo. DIMENSIONES: Bolsa de 454 gr (1 Libra).	4
18	20500619	Barniz cavitario dental	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco de color ámbar con tapa rosca, plástica a presión. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Composición: Benceno 8.65%, Acetato de Etilo 35%, Nitrocelulosa 10%, Acetato de Amilo 9%, Acetona 1%. CARACTERISTICA: Aséptico. DIMENSIONES: Frasco de 10 ml. a más.	0,1,2,3,4

29 ABR 2005

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Dr. H. Lanelli R. Gerente EsSalud

Subgerencia Financiera y Administrativa V°B° L. García R. Subgerente (e) EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Chu Tong Gerente GDP-EsSalud

19	20500628	Carburundum disco doble cara abrasiva	UN	EMPAQUE: Caja de cartón. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL. Carburo. CARACTERISTICA: Doble cara activa. Adaptable a mandril de baja velocidad. DIMENSIONES: Diámetro estándar.	4
20	20500623	Caucho para abrillantar amalgama forma de flama	UN	EMPAQUE: Caja de cartón o bolsa de polietileno, sellada. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de caucho. Vástago de acero inoxidable galvanizado. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de Flama. Caucho de color marrón. Mandril incorporado para contrangulo. Autoclavables. DIMENSIONES: Longitud de 2.5 cm. aproximadamente	0,1,2,3,4
21	20500624	Caucho para abrillantar amalgama forma de lenteja	UN	EMPAQUE: Caja de cartón o bolsa de polietileno, sellada. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de caucho. Vástago de acero inoxidable galvanizado. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de Lenteja. Caucho de color marrón. Mandril incorporado para contrángulo. Autoclavables. DIMENSIONES: Longitud de 2. 5 cm. aproximadam	0,1,2,3,4
22	20500621	Caucho para pulir amalgama forma de flama grano grueso	UN	EMPAQUE: Caja de cartón o bolsa de polietileno, sellada. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de caucho con grano abrasivo. Vástago de acero inoxidable galvanizado. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de Flama. Caucho de color marrón. Mandril incorporado para contrangulo. Autoclavables. DIMENSIONES: Longitud de 2. 5 cm. aproximadamente	0,1,2,3,4
23	20500622	Caucho para pulir amalgama forma de lenteja grano grueso	UN	EMPAQUE: Caja de cartón o bolsa de polietileno, sellada. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de caucho con grano abrasivo. Vástago de acero inoxidable galvanizado. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de Lenteja. Caucho de color marrón. Mandril incorporado para contrangulo. Autoclavables. DIMENSIONES: Longitud de 2. 5 cm. aproximadamente.	0,1,2,3,4
24	20500625	Cemento policarboxilato kit polvo y líquido	UN	EMPAQUE: Primario: Polvo: Frasco de vidrio con tapa rosca. Líquido: Frasco de vidrio o plástico con dispensador incorporado y tapa rosca. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Sistema de polvo-líquido compuesto por: Polvo: Oxido de zinc, resinas naturales, óxido de magnesio, Fluoruro de silicio y pequeñas cantidades de hidróxido de calcio. Líquido: Acido poliacrílico, copolímeros, agua. CARACTERISTICA: Aséptico. Tiempo máximo de fraguado: 7 minutos. Color universal. DIMENSIONES: Líquido: frasco conteniendo de 8 a más. Polvo: frasco conteniendo de 25 gr. a más.	0,1,2,3,4

29 ABR 2005

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Gerente EsSalud

L. GARCIA R. V°B°

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr Gerardo Chu Yong Gerente GDM EsSalud

25	20500090	Cemento quirúrgico dental kit polvo y líquido	UN	EMPAQUE: Primario: Polvo: Frasco de vidrio con tapa rosca. Líquido: Frasco de vidrio o plástico con dispensador incorporado y tapa rosca. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Sistema polvo – líquido: Polvo: Oxido de Zinc, resina, ácido tánico, celulosa. Líquido: Eugenol, resina, aceite de oliva, colorantes. CARACTERISTICA: Sin asiento. Fácil manipulación. Buena adherencia, plasticidad y óptima tolerancia. DIMENSIONES: Polvo: Frasco de 20 gr a más. Líquido: Frasco con 10 ml a más.	0,1,2,3,4
26	20500486	Cera blanda Rosado	UN	EMPAQUE: Caja de cartón o bolsa de polietileno. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Parafina para modelar. CARACTERISTICA: Lámina rectangular. Color rosada. DIMENSIONES: Láminas de 17 x 8 cm. aproximadamente. Espesor estándar.	4
27	20500096	Cinta matriz Celuloide x 100 unidades	UN	EMPAQUE: Envase de plástico o cartón. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Cinta de poliéster. CARACTERISTICA: Transparente. DIMENSIONES: Largo: 10 cm. Ancho: 1 cm. Espesor: 0. 05 mm.	0,1,2,3,4
28	20500097	Cinta matriz metálico, rollo	UN	EMPAQUE: Envase de plástico o cartón. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero quirúrgico inoxidable. CARACTERISTICA: Cinta flexible en rollo. Bordes no cortantes. Autoclavable. DIMENSIONES: Espesor: 0. 05 mm Rollo de: Largo: 1 mt. Ancho: 5 mm.	0,1,2,3,4
29	20500112	Condensador lateral (espaciador digital) set del 20 al 35	CAJ	EMPAQUE: Caja de plástico. Resistente a la manipulación transporte y almacenamiento. Que garantice la propiedades físicas e integridad del producto. Envase sellado con código de identificación. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de acero inoxidable Mango de plástico o metal resistente a la esterilización. CARACTERISTICAS: Flexible.Mango ergonómico y antideslizante color Amarillo y rotulado con el número: 20 Rojo 25 Azul 30 Verde 35. DIMENSIONES: Parte activa: 25 mm de longitud. Caja por 4 unidades.	1,2,3,4
30	20500113	Cono de fieltro 35-20	UN	EMPAQUE: Individual. Caja de cartón o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Fieltro (tela de algodón sin trama). CARACTERISTICA: Forma de cono. DIMENSIONES: Número 35 - 20.	4
31	20500114	Cono de fieltro 40-20	UN	EMPAQUE: Individual. Caja de cartón o bolsa de polietileno de baja densidad. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Fieltro (tela de algodón sin trama). CARACTERISTICA: Forma de cono. DIMENSIONES: Número 40 - 20.	4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

V°B°
GERENCIA DE DIVISIÓN DE PRESTACIONES
Dr. Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS
V°B°
Dr. Gerardo Chu Yong
Gerente
GOB. Es Salud

32	20500115	Cono de fieltro 50-20	UN	EMPAQUE: Individual. Caja de cartón o bolsa de polietileno Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Fieltro (tela de algodón sin trama). CARACTERISTICA: Forma de cono. DIMENSIONES: Número 50 – 20.	4
33	20500119	Cono de gutapercha set 15-40 x 120 unidades	CAJ	EMPAQUE: Primario : Envase de plástico individual por medida. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envases sellados con código de identificación. Secundario: Caja de PVC sellada. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Guta-percha 18%. Oxido de Zinc 82%. CARACTERISTICAS: Forma de cono flexible. Modelo estándar distribuidos en envases individuales e identificados según el número y/o color. Color: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. Libre de partículas extrañas e inclusiones. Color uniformemente distribuido. DIMENSIONES: Set con 120 unidades. Tamaño iso estandarizadas.	1,2,3,4
34	20500120	Cono de gutapercha set 45-80 x 120 unidades	CAJ	EMPAQUE: Prima Primario: Envase de plástico individual por medida. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envases sellados con código de identificación. Secundario: Caja de PVC sellada. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Guta-percha 18%. Oxido de Zinc 82%. CARACTERISTICAS: Forma de cono flexible. Modelo estándar distribuidos en envases individuales e identificados según el número y/o color. Color: Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. Libre de partículas extrañas e inclusiones. Color uniformemente distribuido. DIMENSIONES: Set con 120 unidades. Tamaño iso estandarizadas.	1,2,3,4
35	20500123	Cono de papel set 15-40 x 120 unidades	CAJ	EMPAQUE: Primario : Envase individual de plástico u organizador, por número. Secundario: Caja de plástico protegido. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envases sellados con código de identificación. Rotulado según bases. MATERIAL: Papel absorbente. CARACTERISTICAS: Forma de cono. Color: Blanco. No debe desintegrarse al contacto con los líquidos. DIMENSIONES: Set con 120 unidades. Tamaño estándar. Números: 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40.	1,2,3,4
36	20500124	Cono de papel set 45-80 x 120 unidades	CAJ	EMPAQUE: Primario : Envase individual de plástico u organizador, por número. Secundario: Caja de plástico protegido. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envases sellados con código de identificación. Rotulado según bases. MATERIAL: Papel absorbente. CARACTERISTICAS: Forma de cono. Color: Blanco. No debe desintegrarse al contacto con los líquidos. DIMENSIONES: Set con 120 unidades. Tamaño Estándar. Números: 45 – 50 – 55 – 60 – 70 – 80.	1,2,3,4
37	20500626	Contra ángulo descartable de baja velocidad para profilaxis	UN	EMPAQUE: Primario. Individual en bolsa de polietileno con sellado de fábrica. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. Secundario: Caja de cartón o bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Plástico descartable. CARACTERISTICA: Para baja velocidad. Adaptable a micromotor (con muesca 10mm. de largo y 0.5 mm. de ancho). Mandril de plástico con parte activa de escobilla en forma de penacho terminado en punta. DIMENSIONES: Contrángulo de 4. 5 cm. de longitud aproximadamente. Escobilla de 2 cm.	0,1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Gerente EsSalud

V°B° L. GARCIA R. Gerente (e)

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS V°B° Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDR EsSalud

38	20500130	Cubeta cribada inferior para impresión chica	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable. Con perforaciones para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Chica standard.	4
39	20500131	Cubeta cribada inferior para impresión grande	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable. Con cribas para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Grande estándar.	4
40	20500132	Cubeta cribada inferior para impresión mediana	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable. Con perforaciones para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Mediano estándar.	4
41	20500133	Cubeta cribada superior para impresión chica	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable Con perforaciones para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Chica estándar.	4
42	20500134	Cubeta cribada superior para impresión grande	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje.Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable. Con perforaciones para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Grande estándar.	4
43	20500135	Cubeta cribada superior para impresión mediana	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Aluminio. CARACTERISTICA: Moldeable y recortable. Esterilizable. Con perforaciones para retención de material de impresión. Exento de aristas y bordes cortantes. DIMENSIONES: Mediana estándar.	4
44	20500136	Cubeta para fluorización dental superior e inferior descartable	UN	EMPAQUE: Caja de cartón. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Acetato. CARACTERISTICA: Flexibilidad. Cubetas superior e inferior articuladas. Descartable. DIMENSIONES: Tamaño estándar S-M-L. Caja por 25 unidades a más.	0,1,2,3,4

20 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Gerente EsSalud

V°B° L. CAMPOS R. Jefe (e) EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GOP-EsSalud

45	20500149	Cuña interproximal de madera	UN	EMPAQUE: Caja organizadora de polietileno. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Madera de naranjo o arce. CARACTERISTICA: Forma geométrica adaptable al espacio interdental. Cara lateral cóncava. Punta redondeada. Base cuadrada. Altamente resistente. Superficies lisas. Coloreadas que identifique dimensión. Con accesorio: adaptador de cuñas. DIMENSIONES: Caja por 100 unidades a más, de diferentes medidas.	0,1,2,3,4
46	20500627	Cuña interproximal para fotocurado	UN	EMPAQUE: Caja organizadora de polietileno. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Plástico. CARACTERISTICA: Que refleje la luz halógena proyectada por la lámpara aplicada a través de la base. Forma geométrica adaptable al espacio interdental. Cara lateral cóncava. Punta redondeada. Base cuadrada. Resistente. Superficies lisas. Con accesorio: adaptador de cuñas. DIMENSIONES: Caja por 100 unidades a más, de diferentes medidas.	0,1,2,3,4
47	20500153	Dique de goma	UN	EMPAQUE: Caja de cartón. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Látex. CARACTERISTICA: Elástica. Lisa. Resistente. Sin porosidad. Colores variados. DIMENSIONES: 12.5 cm. X 12.5 cm. Caja por 50 unidades.	1,2,3,4
48	20500155	Disco de lija dental kit	CAJ	EMPAQUE: Primario : Bolsa de polietileno individual conteniendo discos. Secundario: Caja de cartón con organizador plástico. Resistentes a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Disco de plástico recubierta de partículas de óxido de aluminio. CARACTERISTICA: Discos de grano grueso, grano fino y grano extrafino. Discos de colores variados relacionados al tipo de grano. Incluye mandril para baja velocidad. DIMENSIONES: Discos estándar y mandril para contrangulo de baja velocidad. Caja por 200 unidades a más.	0,1,2,3,4
49	20500629	Escariador set del 15 - 40 de 21 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa de 21 mm. Caja por 6 unidades.	1,2,3,4
50	20500631	Escariador set del 15 - 40 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa de 25 mm Caja por 6 unidades.	1,2,3,4
51	20500633	Escariador set del 15 - 40 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa de 31 mm. Caja por 6 unidades.	1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud
MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

V°B° GERENCIA DE DIVISIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS Dr. Gerente EsSalud

V°B° GERENCIA DE RECURSOS MÉDICOS Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDP-EsSalud

GARCIA R. Sub-Gerente

52 20500630 Escariador set del 45 - 80 de 21 mm UN

				EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amartillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa de 21 mm. Caja por 6 unidades.	1,2,3,4
53	20500632	Escariador set del 45 - 80 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amartillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa de 25 mm. Caja por 6 unidades.	1,2,3,4
54	20500634	Escariador set del 45 - 80 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango de plástico. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amartillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa de 31 mm. Caja por 6 unidades.	1,2,3,4
55	20500636	Escobilla de cerda blanca para pulir	UN	EMPAQUE: Primaria: Bolsa de polietileno de baja densidad o caja de cartón. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Cerdas sintéticas. Base: Madera o plástico. CARACTERISTICA: Color blanco. Cerdas insertadas en la base en forma radiada. Compatible con adaptador de motor de baja velocidad. DIMENSIONES: Diámetro: 8. 5 cm.	4
56	20500635	Escobilla de trapo para abrillantar	UN	EMPAQUE: Primaria: Bolsa de polietileno de baja densidad o caja de cartón. Rotulado según bases. MATERIAL: Tela de algodón. CARACTERISTICA: Capas de tela de algodón compactadas y cosidas. Color blanco. Compatible al adaptador de motor de baja velocidad. DIMENSIONES: Diámetro: 8. 5 cm.	4
57	20500190	Espejo bucal standard, sin mango	UN	EMPAQUE: Caja de cartón con organizador. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envase sellado con código de identificación. Rotulado según bases. MATERIAL: Espejo de vidrio. Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Espejo plano. Sin aumento. Enmarcado en acero inoxidable. Rosca del vástago estándar compatible con mango universal. DIMENSIONES: Número 5 (23 mm de diámetro aproximadamente).	0,1,2,3,4
58	20500195	Esponja absorbible hemostática	CAJ	EMPAQUE: Primario: Blister individual sellado. Secundario: Caja o frasco.Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice las propiedades físico químicas, esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Exento de rebabas y/o aristas cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Tipo: Colágeno absorbente de uso clínico hospitalario, acorde a los estándares internacionales de calidad. CARACTERISTICA: Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico. Que garantice y una buena absorción y hemostasia. DIMENSIONES: Caja o frasco por 10 unidades a más.	3,4

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005
23 ABR 2005

V°B°
Dr. A. CAPELLI R.
Gerente

Dr. Gerardo Cau Yong
Gerente

L. CORCUERA
Gerente (e)

59	20500529	Eugenol liquido	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio ámbar con tapa rosca y tapa plástica a presión. Sellado hermético. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto Envase sellado con código de identificación Secundario: Caja de cartón. MATERIAL: Eugenol (aceite de clavo de olor). CARACTERISTICA: Líquido oleoso. DIMENSIONES: Contenido: 15 ml a más	0,1,2,3,4
60	20500596	Eyector de saliva Recto	UN	EMPAQUE: Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad. Sellado hermético. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Envase sellado con código de identificación. MATERIAL: Plástico. CARACTERISTICA: Flexible. Color: Transparente. Con guía metálica interna. Con protector en punta activa. Adaptable a terminales de eyección de unidades dentales. DIMENSIONES: Envase por de 100 unidades	0,1,2,3,4
61	20500663	Flúor gel	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco de polietileno de alta densidad con sellado de fábrica. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Gel de fluoruro de sodio al 2% acidulado al 1. 23% de ion flúor. CARACTERISTICA: Viscosidad excelente para el uso con cubetas. Efecto tixotrópico. Agradable sabor. DIMENSIONES: Frasco de 240 ml a más	0,1,2,3,4
62	20500597	Formocresol líquido	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio sellado de fábrica. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Composición: Cresol, formalina y glicerina. CARACTERISTICA: Frasco color ámbar con tapa rosca y tapa plástica de presión. DIMENSIONES:Frasco de 10 ml a más.	0,1,2,3,4
63	20500283	Fresa de diamante alta velocidad Cilíndrica mediana	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Parte activa: 5 a 6 mm de largo. 1 a 1.5 mm de diámetro	0,1,2,3,4
64	20500286	Fresa de diamante alta velocidad Cono invertido chico	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Parte activa: 0. 5 a 1 mm. de diámetro.	0,1,2,3,4
65	20500287	Fresa de diamante alta velocidad Cono invertido grande	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Parte activa: 1. 5 a 2 mm. de diámetro.	0,1,2,3,4

29 ABR/2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Dr. H. CANELLI R. Gerente EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Cha Yong Gerente GDP-EsSalud

V°B° L. GARCIA R. Sub Gerente (e) EsSalud

66	20500288	Fresa de diamante alta velocidad Cono invertido mediano	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Parte activa: 1 a 1. 5 mm. de diámetro.	0,1,2,3,4
67	20500293	Fresa de diamante alta velocidad Fisura mediana	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino: DIMENSIONES: Parte activa: 5 a 6 mm de largo. 1 a 1. 5 mm de diámetro.	0,1,2,3,4
68	20500298	Fresa de diamante alta velocidad Redonda chica	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Diámetro parte activa: 0. 5 a 1 mm.	0,1,2,3,4
69	20500299	Fresa de diamante alta velocidad Redonda grande	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Diámetro de parte activa: de 1. 5 a 2 mm.	0,1,2,3,4
70	20500300	Fresa de diamante alta velocidad Redonda mediana	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto.Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. Parte activa: Diamante. CARACTERISTICA: Parte activa de grano fino. DIMENSIONES: Diámetro de parte activa: de 1 mm a 1. 5 mm.	0,1,2,3,4
71	20500313	Fresa quirúrgica de alta velocidad fisura	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. CARACTERISTICA: De alta velocidad. Autoclavable. DIMENSIONES:Longitud de la fresa: 24 mm. a mas. Parte activa: - Longitud: 4 mm. a mas. Diámetro: 1 mm.	0,1,2,3,4
72	20500314	Fresa quirúrgica de alta velocidad redonda	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto.Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable grado quirúrgico. CARACTERISTICA: Autoclavable. De alta velocidad. DIMENSIONES: Parte activa: 1. 5 mm. De diámetro. Longitud total: 24 mm. a mas.	0,1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES SOCIALES V°B° Dr. H. ANELLI R. Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDP-EsSalud

73	20500637	Fresa quirurgica de carburo-tungsteno de alta velocidad fisura	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de particulas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de carburo tungsteno. CARACTERISTICA: Resistente. Corte activa en su parte lateral y en el extremo. Poca ocupacidad. Caña lisa. DIMENSIONES: Largo: 26 mm a 28mm. Parte activa: de 9 mm a 11 mm.	4
74	20500638	Fresa quirurgica de carburo-tungsteno de alta velocidad redonda	UN	EMPAQUE: Envase individual sellado de fabrica y con código de identificación. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de particulas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de carburo tungsteno. CARACTERISTICA: Resistente. Caña lisa. DIMENSIONES: Parte activa 1. 5 mm. De diámetro. Longitud total: 24 mm. a mas.	4
75	20500325	Hidróxido de calcio base y catalizador en pasta	CAJ	EMPAQUE: Primario: Tubo de aluminio o plástico Secundario: Caja de cartón con organizador de plástico. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Base: Componentes principales: Ester glicol salicilato (Ester de ácido salicílico), sulfato de bario. Catalizador: Componentes principales: Hidróxido de calcio, óxido de zinc y aceites minerales. CARACTERISTICA: Altamente alcalino. Radiopaco. Autocurable. Accesorio: Block de mezcla. DIMENSIONES: Base: Tubo de 13 gr. Catalizador: Tubo de 11 gr.	0,1,2,3,4
76	20500639	Ionomero de vidrio autocurable para base kit	UN	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio para polvo y frasco de polietileno de alta densidad para líquido Secundario: Cartón o bolsa de polietileno de baja densidad. Resistentes a manipulación , transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Polvo: Silicato de aluminio y calcio, ácido poliacrílico y tartárico, y/o Fluoruro de aluminio Dióxido de silicona, óxido de aluminio. Líquido: Agua, ácido tartárico y/o poliacrílico. CARACTERISTICA: Ionómero de vidrio Autocurable para base. Con adhesión química a la dentina. Radiopaco. Biocompatible. Fácil manipulación. Con liberación de flúor. Tiempo de trabajo: hasta 3 minutos (mezcla y manipulación). Frasco de liquido con sistema de gotero. Accesorio: cucharilla de dosificación y Block de mezcla. DIMENSIONES: Polvo: frasco de 10gr a mas. Líquido: frasco de 10ml a mas.	0,1,2,3,4
77	20500329	Ionomero de vidrio autocurable para restauracion kit	UN	EMPAQUE: Primario: .Frasco de vidrio para polvo y frasco de polietileno de alta densidad / PVC para líquido. Secundario: Cartón o bolsa de polietileno de baja densidad. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Sistema para restauración definitiva. Composición: Polvo: Fluorsilicato de vidrio o Fluorsilicato de aluminio y calcio. Líquido: Agua, Acido poliacrílico. CARACTERISTICA: Ionómero de vidrio Autocurable para restauración color A3. Con adhesión química al esmalte y dentina. Radiopaco. Biocompatible. Fácil manipulación. Liberación de flúor y sellado marginal. Sistema de polvo microparticulado. Tiempo de trabajo: hasta 3 minutos (mezcla y manipulación). Frasco del liquido con sistema de gotero. Accesorio: cucharilla de dosificación y Block de mezcla. DIMENSIONES: Polvo: Frasco de vidrio conteniendo de 12. 5 a 15 gramos de polvo. Líquido: Frasco conteniendo de 8. 5 a 10 ml.	0,1,2,3,4
78	20500330	Ionomero de vidrio fotocurable para restauracion kit	UN	EMPAQUE: Primario : Frasco de vidrio para el polvo de Ionómero. Frasco de polietileno de alta densidad conteniendo líquido de mezcla. Frasco de polietileno de alta densidad conteniendo preparador dentinario o primer. Frasco de polietileno de alta densidad conteniendo glaceador. Secundario: Caja de cartón con organizador. MATERIAL: Polvo: Fluorsilicato de vidrio, ácido ascórbico. Líquido : Agua, HEMA, ácido polialquenoico, fotoiniciador. Primer : Copolímeros, HEMA, fotoiniciador, etanol. Glaceador : BIS GMA, TEGDMA. CARACTERISTICA: Ionómero de vidrio fotocurable para restauraciones color A3. Adhesión química al esmalte y dentina. Radiopaco. Liberación de flúor. Acabado estético. Resistente al desgaste, fractura y compresión. Frasco de líquidos con sistema de gotero. Accesorios: Cucharilla dosificadora y Block de mezcla. DIMENSIONES: Polvo: Frasco de 5 gr a más. Líquido: frasco de 2. 5 ml a más. Primer: frasco de 2 ml a más. Gloss o barniz de acabado: frasco de 2 ml. a más.	0,1,2,3,4

29 APR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

V°B° DIVISIÓN DE PRESTACIONES
Dr. H. ZANELLI R.
Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS
Dr. Gerardo Chu Yong
Gerente
GOP-EsSalud

V°B°
L. CHICAR

79	20500640	Lámina de acetato para férula	UN	EMPAQUE: Primario: Secundario: Resistentes a manipulación , transporte y almacenaje Rotulado según bases. MATERIAL: Acetato. CARACTERISTICA: Rígido. Transparente. DIMENSIONES: 12. 5 cm x 12. 5 cm.	4
80	20500323	Lente protector ocular para luz halógena	UN	EMPAQUE: Primario: Envase individual en bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: PVC resistente. CARACTERISTICA: Descartable. Con filtro de color ámbar. Resistente a la manipulación. Bordes anatómicos. Antifog (antiniebla) permanente, que no se empañe con su uso. Excento de rebabas o aristas cortantes. Una sola pieza con brazos articulados. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
81	20500641	Lima hedstroem set del 15 - 40 de 21 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización.Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa: 21 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
82	20500643	Lima hedstroem set del 15 - 40 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización.Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa: 25 mm. Caja x 6 unidades	1,2,3,4
83	20500645	Lima hedstroem set del 15 - 40 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización.Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES:Parte activa: 31mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
84	20500642	Lima hedstroem set del 45 - 80 de 21 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa: 21 mm. Caja x 6 unidades	1,2,3,4
85	20500644	Lima hedstroem set del 45 - 80 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa: 25 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

86	20500646	Lima hedstroem set del 45 - 80 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Color : Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa: 31 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
87	20500647	Lima set del 15 - 40 de 21 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERÍSTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa: 21 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
88	20500649	Lima set del 15 - 40 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Ensanchador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa: 25 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
89	20500651	Lima set del 15 - 40 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Parte activa: 31 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
90	20500648	Lima set del 45 - 80 de 21 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa: 21 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
91	20500650	Lima set del 45 - 80 de 25 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa de 25 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4
92	20500652	Lima set del 45 - 80 de 31 mm	UN	EMPAQUE: Envase sellado con código de identificación. Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento. Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Acero inoxidable. Mango: Plástico o metal. CARACTERISTICA: Alisador. Flexible. Mango ergonómico y antideslizante. Resistente a la esterilización. Colores: Blanco con numeración 45. Amarillo 50. Rojo 55. Azul 60. Verde 70. Negro 80. DIMENSIONES: Parte activa: 31 mm. Caja x 6 unidades.	1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

GERENCIA DE DIVISIÓN DE PRESTACIONES
V°B°
Dr. H. Gerente

GERENCIA DE RECURSOS
V°B°
Dr. Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

93	20500598	Limadura de plata dental	G	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio o plástico con sellado hermético. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Rotulado según bases. MATERIAL: Limadura de plata de grano fino. Plata de 43 a 47%. Cobre de 23 a 26%. Estaño de 29 a 31%. CARACTERISTICA: Polvo metálico. Non Gamma 2. DIMENSIONES: Frasco de 30 gr aproximadamente (01 oz).	0,1,2,3,4
94	20500653	Mandril para contra ángulo	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno o caja. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Adaptable a contrangulo de baja velocidad. DIMENSIONES: Estándar.	4
95	20500662	Mandril para pieza de mano	UN	EMPAQUE: Individual. Bolsa de polietileno o caja. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Adaptable a pieza de mano de baja velocidad. DIMENSIONES: Estándar.	4
96	20500508	Material de rebase blando kit	UN	EMPAQUE: Primario: Tubos de aluminio para base y catalizador. Frasco de vidrio ámbar de adhesivo. Frascos de plástico para Glazing A y B. Secundario: Caja de cartón con organizador. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Rotulado según bases.MATERIAL: Base y catalizador: Silicona pura. Adhesivo. Glazing. Accesorios: Mango de pinceles. Pinceles. Disco de pulido. CARACTERISTICA: Biocompatible. Sabor y olor neutro. De color estético. Acondicionador de tejidos blandos. DIMENSIONES: Base: 50 ml. a más. Catalizador: 50 ml. a más. Adhesivo: 10 ml. a más. Glazing : 10 ml. a más.	4
97	20500599	Mercurio dental	G	EMPAQUE: Individual. Frascos de vidrio. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Mercurio. CARACTERISTICAS: Tridestilado Q.P. 99.9%. DIMENSIONES: Frasco por 100 gramos.	0,1,2,3,4
98	20500375	Mortero de vidrio con pilón para amalgama	UN	EMPAQUE: Caja de cartón y organizador. Que garantice integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Vidrio pavonado. CARACTERISTICA: Superficies lisas y pulidas. Exento de rebabas y aristas cortantes. Para uso odontológico. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
99	20500535	Óxido de zinc polvo	G	EMPAQUE: Individual. Frascos de polietileno de alta densidad con tapa hermética. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Oxido de zinc polvo. CARACTERISTICAS: Polvo fino no hidratado (sin grumos). DIMENSIONES: Frasco por 454 gramos (1 libra).	0,1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

V°B° DIVISION DE PRESTACIONES Dr. H. ZACCELLI R.

V°B° L. Gómez R. Sub Gerente

V°B° GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDP-EsSalud

100	20500379	Papel articular de una arcada block	UN	EMPAQUE: Primario: Block de papel engrapado. Secundario : Caja de cartón Resistente a la manipulación y almacenamiento. Rotulado según bases. MATERIAL: Papel encerado bañado con carbón. CARACTERISTICA: Forma de arcada. Colores: Azul y rojo (uno en cada lado). Separados por papel delgado protector. Desglosables. DIMENSIONES: Tamaño standard. Block con 12 arcadas.	0,1,2,3,4
101	20500537	Para mono clorofenol alcanforado líquido	CM3	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio ámbar con tapa hermética y tapa rosca. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Clorofenol. Alcanfor. Alcohol etílico. Agua. CARACTERISTICA: Aséptico. Antibacteriano. DIMENSIONES: Frasco de 20 ml. a más.	0,1,2,3,4
102	20500384	Pasta alveolar	UN	EMPAQUE: Primario: Frasco de vidrio. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la inte[illegible] del producto. E[illegible]ento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Componentes: anestésico lo[illegible]l (lidocaína, benzocaina, otros) y eugenol. CARACTERISTICA: Pasta aséptica. DIMENSIONES: Frasco con ten[illegible]do 10 gr a más.	0,1,2,3,4
103	20500387	Pasta para profilaxis	UN	EMPAQUE: Primario: Tubo met[illegible] ó frasco de plástico. Secundario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Que garantice[illegible] integridad del pro[illegible]ucto. Rotulado según bases. MATERIAL: Pasta: Piedra pómez, carbonato de calcio, saborizantes y preser[illegible]antes. Sin flúor. CARACTERISTICA: Sabor agradable. Consistencia pastosa. DIMENSIONES: Tubo o frasco de 50 gr. a más.	0,1,2,3,4
104	20500654	Pasta yodoformada dental kit	UN	EMPAQUE: Primario: Frasco o pote de vidrio. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Líquido: Eugenol. Paramonoclofenol y timol.. Polvo: Iodoformo. Oxido de zinc. Sulfato de bario. Polvo catalizador: Acetato de zinc.. CARACTERISTICAS: Aséptico. Biocompatible. DIMENSIONES: Líquido: 6 ml. Polvo: 12 gr. Catalizador: 2.5 gr	1,2,3,4
105	20300177	Película radiografica panorámica dental sensible al verde 15 x 30	UN	EMPAQUE: Primario: Envoltura de aluminio herméticamente sellada a prueba de humedad y luz. Secundario: Caja de cartón herméticamente sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Poliester emulsiones. Gránulos de cristal. Acetato de celulosa en lamina con gel de bromuro de plata. CARACTERISTICA: Sensible al verde. Flexibles. Selladas. Sin rebabas ni bordes cortantes. DIMENSIONES: Pelicula de 15 x 30 cm. Caja por 100 unidades.	4
106	20300164	Película radiografica dental sensible al verde 18 x 24 cm	UN	EMPAQUE: Primario: Envoltura de aluminio herméticamente sellada a prueba de humedad y luz. Secundario: Caja de cartón herméticamente sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Poliester emulsiones. Gránulos de cristal. Acetato de celulosa en lamina con gel de bromuro de plata. CARACTERISTICA: Sensible al verde. Flexibles. Selladas. Sin rebabas ni bordes cortantes. DIMENSIONES: Pelicula de 18 x 24 cm. Caja por 100 unidades.	4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR

V°B°
Dr. H. [illegible] R.
Gerente

Dr. Eduardo Chi Yung
Gerente

107	20500657	Piedra de arkansas modelo fisura	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Piedra de Arkansas u óxido de aluminio micrograno. Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de fisura. Grano fino. Color blanco. Para alta velocidad. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
108	20500655	Piedra de arkansas modelo flama	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Piedra de Arkansas u óxido de aluminio micrograno. Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Parte activa de forma de flama. Grano fino. Color blanco. Para alta velocidad. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
109	20500656	Piedra de arkansas modelo redonda	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa: Piedra de Arkansas u óxido de aluminio micrograno. Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Parte activa de forma redonda. Grano fino. Color blanco. Para alta velocidad. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
110	20500392	Piedra montada cilíndrica	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Para baja velocidad. De forma cilíndrica. Grano mediano. DIMENSIONES: Estándar.	4
111	20500393	Piedra montada cono invertido	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Para baja velocidad. De forma de cono invertido. Grano mediano. DIMENSIONES: Estándar.	4
112	20500394	Piedra montada ovalada	UN	EMPAQUE: Bolsa de polietileno o caja sellada. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Vástago de acero inoxidable. CARACTERISTICA: Para baja velocidad. De forma ovalada. Grano mediano. DIMENSIONES: Estándar.	4
113	20500658	Piedra pomez polvo	G	EMPAQUE: Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Piedra pómez pulverizada. CARACTERISTICA: Polvo abrasivo. DIMENSIONES: Bolsa por 1 kilo.	4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2006

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES
V°B°
Dr. H. ZANELLI R.
Gerente

L. GARCIA R.
Sub-Gerente

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS
V°B°
Dr. Pedro de Vivanco
Gerente

114	20500412	Placa radiográfica oclusal adulto	UN	EMPAQUE: Primario: Envoltura cartulina negra, lámina de plomo y envoltura plástica. Secundario: Bolsa de aluminio sellada y caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Poliester emulsiones. Gránulos de cristal. CARACTERISTICA: Flexibles. Selladas. Sin rebabas ni bordes cortantes. DIMENSIONES: Películas de 57 mm X 76 mm. Caja conteniendo 25 películas.	0,1,2,3,4
115	20500416	Placa radiográfica periapical adulto	UN	EMPAQUE: Primario: Envoltura cartulina negra, lámina de plomo y envoltura plástica. Secundario: Bolsa de aluminio sellada y caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Poliester emulsiones. Gránulos de cristal.. CARACTERISTICA: Flexibles. Selladas. Sin rebabas ni bordes cortantes. DIMENSIONES: Películas 41 mm X 31 mm. Caja conteniendo 150 películas.	0,1,2,3,4
116	20500418	Placa radiográfica periapical pediátrico	UN	EMPAQUE: Primario: Envoltura cartulina negra, lámina de plomo y envoltura plástica. Secundario: Bolsa de aluminio sellada y caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Poliester emulsiones. Gránulos de cristal. CARACTERISTICA: Flexibles. Selladas. Sin rebabas ni bordes cortantes. DIMENSIONES: Películas de 22 mm X 35 mm. Caja conteniendo 100 películas.	0,1,2,3,4
117	20500420	Platina de vidrio (neutro)	UN	EMPAQUE: Caja de cartón. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Vidrio neutro. CARACTERISTICA: Transparente. Exento de rebabas y aristas cortantes. Bordes biseladas. Superficie lisa y pulida. DIMENSIONES: 7. 5 x 14 x 1 cm. aproximadamente.	0,1,2,3,4
118	20500441	Resina autocurable kit	UN	EMPAQUE: Individual. Frascos de plástico con tapa hermética. Resistente a la manipulación transporte y almacenaje. Que garantice la esterilidad e integridad del producto. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Sistema autocurable para restauración de piezas anteriores: base – catalizador – líquido. Resina A: viscosa, opaca, color blanco. Resina B: viscosa, clara, tono amarillo. Acido fosfórico u ortofosfórico de 35 a 37% en gel o líquido. CARACTERISTICAS: Autocurable. Color universal. Accesorios: Espátulas de plástico y block de mezcla . DIMENSIONES: Pasta A: 12 gr a más. Pasta B: 12 gr a más. Adhesivo Resina 2.5 gr a más o su equivalente. Adhesivo líquido [illegible] gr a más o su equivalente. Acido ortofosfórico 2.5 ml a más o su equivalente.	0,1,2,3,4
119	20500444	Resina fotocurable kit	UN	EMPAQUE: Primario: Polietileno de alta densidad / PVC. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación , transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Resina compuesta híbrida: Matriz: BIS:GMA ó UDMA. Relleno: Cuarzo, sílice, vidrios y fluoruros. Otros: acopladores y pigmentos. Adhesivo: Polímero de baja viscosidad. Acido grabador: Acido fosfórico u ortofosfórico de 35 a 37%. Con accesorios: Colorímetro, pinceles de aplicación, brochas, mezclador plástico y otros. CARACTERISTICA: Resina de alta dureza. Colores 2 jeringas A3, 1 jeringa A3 5, 1 jeringa A2. Resistente al desgaste. Baja contracción volumétrica. Corto tiempo de fotocurado (de 20 a 40 segundos). Radiopaco. Tamaño de partícula menor a una micra. DIMENSIONES: 4 Jeringas de resina de 4 gr cada una. Frasco adhesivo monocomponente de 4 ml a más. Frasco o jeringa de ácido grabador de 5 ml a más.	0,1,2,3,4

29 ABR 2005
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud
MARCO ANTICONA INGA

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Dr. H. JAURELI R. Gerente EsSalud

V°B° L. C. [illegible] R. Sub Gerente EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS V°B° Dr. Gerardo Chu Yucq Gerente GRP-EsSalud

120	20500659	Revelador de placa bacteriana en tableta	UN	EMPAQUE: Blister sellado. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Eritrocina. Sacarina. Ciclomato de sodio. CARACTERISTICA: Aséptico. DIMENSIONES: Estándar.	0,1,2,3,4
121	20500450	Sellante de fosa y fisura autocurable kit	UN	EMPAQUE: Primario: Frascos o jeringas plásticas. Frasco de plástico para el ácido. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Resina A: Blanca,opaca. Resina B: Amarillenta,clara. Acido Ortofosfórico de 35 a37 % en gel o líquido. CARACTERISTICA: Sistema sellador de alta dureza. Color blanco. Resistente al desgaste. Baja contracción volumétrica. DIMENSIONES: Frasco o jeringa con resina A: 5ml a más o su equivalente. Frasco o jeringa con resina B: 5ml a más o su equivalente. Frasco de ácido ortofosfórico: 5 ml a más o su equivalente.	0,1,2,3,4
122	20500660	Sellante de fosa y fisura fotocurable kit	UN	EMPAQUE: Primario: Frasco o jeringa plástica. Frasco de plástico para el ácido. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Material fotopolimerizable para sellado de fosas y fisuras. CARACTERISTICA: Radiopaco. Libera fluor. Fotopolimerizable. Resistente a la abrasión. Color: Blanco-opaco. DIMENSIONES: Frasco o Jeringa del sellador de 5 ml a más a más o su equivalente. Frasco o jeringa del ácido ortofosfórico de 5ml a más o su equivalente.	0,1,2,3,4
123	20500466	Silicona con catalizador Kit ,masa y fluida	UN	EMPAQUE: Primario: Pote y tubos plásticos. Secundario: Caja de cartón. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Masa densa. Masa fluida. Pasta catalizadora. CARACTERISTICA: Masa densa para primera impresión. Masa fluída para impresión de precisión. Pasta catalizadora. Estabilidad dimensional. Precisión en los detalles. Resistencia de la masa densa. Viscocidad y fluidez de la masa fluida Ausencia de burbujas. Accesorios: Block de muestra ,Cuchara para la masa densa, DIMENSIONES: Pote plástico con 200ml a más o su equivalente. Masa densa con 40ml a más o su equivalente .Pasta catalizadora con 60ml a más o su equivalente.	4
124	20500538	Tira de lija, pulido de resina	UN	EMPAQUE: Caja de cartón y bolsa de polietileno. Que garantice la integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. Rotulado según bases. MATERIAL: Bandas de poliester con micro partículas de aluminio. CARACTERISTICA: Tiras plastificadas. Descartables Doble parte activa: un extremo con grano fino y el otro extremo con grano superfino. Un espacio sin abrasivo en el centro de la tira. DIMENSIONES: Caja por 100 unidades a más.	0,1,2,3,4
125	20500661	Tiranervios corto set del 15 - 40	UN	EMPAQUE: Caja de plástico sellada por 6 unidades. Resistentes a manipulación, transporte y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Exento de partículas extrañas, rebabas y bordes cortantes. Rotulado según bases. MATERIAL: Parte activa de acero inoxidable flexible. Mango de plástico o metal. CARACTERISTICA: Parte activa estriada y flexible. Mango antideslizante. Números del 15 al 40. Color del mango según el número: Blanco 15. Amarillo 20. Rojo 25. Azul 30. Verde 35. Negro 40. DIMENSIONES: Longitud de parte activa 21 mm aproximadamente.	1,2,3,4

29 ABR 2005

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES V°B° Gerente EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS Dr. Gerardo Chu Yong Gerente GDP-EsSalud

126	20500481	Tornillo de expansión inferior para ortodoncia	UN	EMPAQUE: Primario: bolsa de polietileno de baja densidad, sellada. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado: según bases. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Cuerpo del tornillo de expansión con aberturas transversales para retención del acrílico. Con protector plástico en el punto de activación. Que incluya activador. DIMENSIONES: Dilatación entre 6. 5 a 11 mm.	4
127	20500482	Tornillo de expansión superior para ortodoncia	UN	EMPAQUE: Primario: bolsa de polietileno de baja densidad, sellada. Resistente a la manipulación y almacenaje. Que garantice la integridad del producto. Rotulado: según bases. MATERIAL::Acero inoxidable. CARACTERISTICA: Cuerpo de doble tornillo de expansión con aberturas transversales para retención del acrílico. Con protector plástico en el punto de activación. Que incluya activador. DIMENSIONES: Dilatación entre 6. 5 a 11 mm.	4
128	20500483	Vaso dapen	UN	EMPAQUE: Primario: Caja de cartón. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Rotulado según bases. MATERIAL: Vidrio. CARACTERISTICA: Translúcidos. Colores variados. Pulido fino. Exento de bordes cortantes. Sin porosidades. DIMENSIONES: Diámetro de 30 mm. Alto 30 mm.	0,1,2,3,4
129	20500542	Yeso paris	G	EMPAQUE: Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Polvo: Blanco de sulfato cálcico beta- hemihidratado. CARACTERISTICA: Color blanco. Partículas grandes, irregulares y porosas. DIMENSIONES: Bolsa de 1 kg a más.	4
130	20500543	Yeso piedra Extraduro	G	EMPAQUE: Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad. Resistente a la manipulación y almacenamiento. Exento de partículas extrañas. Rotulado según bases. MATERIAL: Sulfato de calcio alfa-hemihidratado. Coloreado con tinte inerte. CARACTERISTICA: Polvo constituido por partículas pequeñas regulares de baja porosidad. Colores variados. DIMENSIONES: Bolsa de 1 kg a más.	4

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005

29 ABR 2005

LEYENDA DEL NIVEL DE USO DEL PETITORIO DE ODONTOLOGIA

0	POSTAS, CENTRO MEDICOS Y POLICLINICOS
1	NIVEL 1 DE ATENCION CON HOSPITALIZACION
2	NIVEL 2 DE ATENCION
3	NIVEL 3 DE ATENCION
4	NIVEL 4 DE ATENCION

GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES
V°B°
Dr. H. ZANELLI R.
Gerente
EsSalud

V°B°
L. GARCIA R.
Gerente (e)
EsSalud

GERENCIA DE RECURSOS MEDICOS
V°B°
Dr. Gerardo Chu Yang
Gerente
GDP-EsSalud

23 ABR 2008

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

MARCO ANTICONA INGA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 002-SG-2005